



INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA PER INCREMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI SOCIALI E SERVIZI ABITATIVI PER CATEGORIE FRAGILI PER RAGIONI ECONOMICHE E SOCIALI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI E ABITATIVI

FESR
SICILIA 2014-2020

LINEA 9.4.1.
C.U.P. G67H17000010006 C.I.G. ZDF2852D29

RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO SITO IN CATANIA C.SO INDIPENDENZA 146 PER LA REALIZZAZIONE DI N° 21 ALLOGGI SOCIALI E SPAZI SOCIO-EDUCATIVI DI PERTINENZA

PROGETTO ESECUTIVO
(ai sensi dell'art. 23, comma 8 D.Lgs. 50/2016)

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						DATA PROGETTO 05/08/2019
FASE PE	OPERA G	AMBITO ARC	TIPO EGA	N° / SIGLA 07	REV A	SCALA 1:100

A	05/08/2019	EMMISSIONE	Vigore		
Rev	DATA	DESCRIZIONE	STATO		

PROGETTISTA STRUTTURALE
ING. NANTO TROIANO
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Catania al n. 3802

PROGETTISTA IMPIANTI
ING. TROIANO TROIANO
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Catania al n. 4835

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ARCH. GIO. MARIA BACCHIA
Iscritto all'Ordine degli Architetti di Catania al n. 542

SUPP. AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ARCH. GIUSEPPE LANZA
Iscritto all'Ordine degli Architetti di Catania al n. 542

PROGETTISTA
ING. VALERIA VADALÀ
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Catania al n. 4835

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE
GIOM. ROBERTO GRAVINA

VISTI E APPROVAZIONI

ELABORATO VERIFICATO
art. 26 D.Lgs. 50/2016
LUIGI ARDELLI PROGETTI S.r.l.

PROPRIETA' RISERVATA - A termine di legge (L.A.C.P. di CATANIA si riserva la proprietà del presente elaborato che non può essere riprodotto senza la preventiva autorizzazione.

LEGENDA

- Tubazione di scarico pluviali in corrugato
- Pozzetto di derivazione in cls
- Pozzetto in cls con caditoia per la raccolta delle acque piovane
- Tubazione raccolta e allontanamento acque piovane in corrugato
- Pozzetto di by pass
- Vasca interrata in cls o pvc per la raccolta ed il futuro riutilizzo delle acque piovane (0.015 mc per mq di superficie coperta o pavimentata)
- Tubazione di alimentazione del sistema di riutilizzo delle acque piovane (irrigazione aree verdi, lavaggio cortili e piazzali, lavaggio di veicoli e alimentazione sciacquoni) art. 80 Reg. Edilizio Comune di Catania e art. 3 D.M. 185 del 12/06/2003
- Pozzetto fiscale per il controllo della qualità del refluo prima dell'immissione in pubblica fognatura o su suolo